
La chambre d'inhalation optimise la déposition du médicament par aérosol-doseur<sup>12</sup>






Les chambres ne sont pas interchangeables<sup>3,4</sup>

## Ne la substituez pas.

Description	Masque Nourrissons	AcroChambii Control	AeroChamber ? Page ? Pa	AeroChambiëi AeroChambiëi Masque Adultes
Age	0-18 mois	1 à 5 ans	+ 6 ans et Adultes	Adultes
Code <b>ACL</b>	3401095566384	3401095566216	3401045635566	0762860001329
Code <b>LPP</b>	6110652	6110652	6110669	6110669
Tarif de Responsabilité	14,30€	14,30€	14,30€	14,30€

## Mode d'emploi

### **EMBOUT BUCCAL**




l'aérosol-doseur et retirez le capuchon. Insérez l'aérosol-doseur dans la chambre. RESPIRATION RETENUE: Appuyez sur l'aérosol-doseur et inspirez lentement et profondément, en retenant la respiration pendant 5 à 10 secondes.

#### OU

RESPIRATION RÉGULIÈRE: Appuyez sur l'aérosol-doseur, puis inspirez et expirez dans la chambre pendant 2-3 respirations.

### **MASQUE**



RESPIRATION RÉGULIÈRE: Appuyez sur l'aérosol-doseur, puis inspirez et expirez dans la chambre pendant 5-6 respirations.

# Consignes de nettoyage

Nettoyez avant la première utilisation, puis une fois par semaine.



Nettoyez à l'eau tiède savonneuse.



Laissez sécher à l'air libre.







Fabriqué au Canada avec des composants canadiens et américains.



1 McIvor A et al. Optimizing the Delivery of Inhaled Medication for Respiratory Patients: The Role of Valved Holding Chambers. Canadian Respiratory Journal Volume 2018, Article ID 5076259. 2 Singh D et al. EFFECT OF AEROCHAMBER PLUS™ ON THE LUNG AND SYSTEMIC BIOAVAILABILITY OF BECLOMETASONE DIPROPIONATE/FORMOTEROL PMDI. British Journal of Clinical Pharmacology 2011;72(6):932-9. 3 (Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention 2023. 4 European Medicines Agency. Guideline on the requirements for clinical documentation for orally inhaled products including the requirements for demonstration of therapeutic equivalence between two inhaled products for use in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults and for use in the treatment of asthma in children and adolescents. 2009.